BULLETIN OF MISCELLANEOUS INFORMATION Appendix III 1927
ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW

LIST OF SEEDS OF HARDY HERBACEOUS PLANTS AND OF TREES AND SHRUBS.

The following is a select list of seeds of Hardy Herbaceous Plants and of Hardy Trees and Shrubs which, for the most part, have ripened at Kew during the year 1927. These seeds are available only for exchange with Botanic Gardens, as well as with regular correspondents of Kew.

HERBACEOUS PLANTS.

Abronia latifolia.

Acaena argentea.
glabra.
laevigata.
macrostemon.
myriophylla.
novae-zelandiae.
ovalifolia.
Sanguisorbae.

Acantholimon glumaceum.
venustum.

Acanthus longifolius.
Schottii.

Achillea ageratifolia.
argentea.
Clavennae.
conjuncta.
decolorans.
densifolia.
filipendulina.
grandiflora.
impatiens.
impunctata.

Achillea—*cont.*
Kellereri.
ligustica.
macedonica.
nana.
odorata.
Ptarmica.
pyrenaica.
sarracenica.
sibirica.
taygetea.
umbellata.
Wilczekii.

Aconitum Anthora.
barbatum.
brevicalcaratum.
chinense.
Forrestii.
Napellus.
— var. carneum.
— var. giganteum.
— var. tauricum.
orientale.
uncinatum.
variegatum.
volubile.

Aconitum—*cont.*
vulparia.
Wilsonii.

Actaea spicata.
— var. arguta.
— var. rubra.

Actinomeris squarrosa.

Adenophora Bulleyana.
diplodonta.
latifolia.
liliifolia.
ornata.

Adenostyles glabra.

Adlumia cirrhosa.

Adonis aestivalis.
annuus.

Aethionema amoenum.
cappadocicum.
grandiflorum.
pulchellum.
schistosum.

Agrimonia Eupatoria.
odorata.

Agropyron cristatum.
junceum.
pungens.
sibiricum.
tenerum.

Agrostis alba.
canina.
capillaris.
nebulosa.

Aira caryophyllea.

Alchemilla acutiloba.
alpina.
conjuncta.
Hoppeana.

Alkanna lutea.

Allium acuminatum.
albo-pilosum.
angulosum.
Beesianum.
Bidwillii.
caeruleum.
cyaneum.
Farreri.
giganteum.
grande.
hymenorrhizum.
kansuense.
karataviense.
macranthum.
Moly.
narcissiflorum.
neapolitanum.
odorum.
Ostrowskianum.
oviflorum.
paradoxum.
pendulinum.
Rosenbachianum.
roseum.
Schoenoprasum.
scorzonerifolium.
senescens.
siculum.
sikkimense.
sphaerocephalum.
stellatum.
subangulatum.
subhirsutum.
Suworowii.
Tubergenii.
yunnanense.
zebdanense.

Alonsoa linifolia.
Warscewiczii.

Alstroemeria aurantiaca.
haemantha.
— var. rosea.

Althaea armeniaca.
cannabina.
ficifolia.
officinalis.
pallida.
rosea.
Sibthorpii.
taurinensis.

Alyssum amanum.
argenteum.
incanum.
minimum.
montanum.
saxatile.
serpyllifolium.
sinuatum.
spinosum.

Amarantus caudatus.
chlorostachys.
hypochondriacus.
retroflexus.

Amellus annuus.

Ammi majus.

Ammobium alatum.

Ammophila arundinacea.

Anacyclus officinarum.

Anaphalis margaritacea.

Anarrhinum bellidifolium.

Anchusa Barrelieri.
granatensis.
italica.

Androsace albana.
carnea var. brigantiaca.
lactea.
occidentalis.
primuloides.
sarmentosa.

Andryala Agardhii.

Anemone alpina.
elongata.
Halleri.
japonica var. hupehensis.
magellanica.
multifida.
narcissiflora.
patens.
pratensis var. montana.
Pulsatilla.
Regeliana.
rivularis.
sylvestris.
— var. grandiflora.
virginiana.
vitifolia.

Angelica ampla.

Anoda hastata.

Anomatheca cruenta.

Antennaria dioica.
— var. tomentosa.

Anthemis Biebersteiniana.
carpathica.
Cupaniana.
Kotschyana.
macedonica.
mixta.
montana.
tinctoria.
— var. discoidea.

Anthericum Liliago.
— var. algeriense.
ramosum.

Anthriscus Cerefolium.

Anthyllis montana.
Vulneraria var. Dillenii.

Antirrhinum Asarina.
glutinosum.
majus.
Orontium.

Aplopappus croceus.
spinulosus.

Aquilegia canadensis.
chrysantha.
coerulea.
flabellata.
formosa.
glandulosa.
glauca.
nevadensis.
pyrenaica.
Skinneri.
truncata.
vulgaris var. stellata.

Arabis albida.
Allionii.
aubrietioides.
bellidifolia.
cenisia.
hirsuta.
incana.
muralis.
procurrens.

Aralia cordata.

Arctotis stoechadifolia.

Arenaria aretioides.
austriaca.
balearica.
Bertolonii.
foliosa.
grandiflora.
gypsophiloides.
Koriniana.
laricifolia.
Ledebouriana.
montana.
pinifolia.
purpurascens.
sajanensis.
saxatilis.

Argemone alba.
mexicana.
ochroleuca.
platyceras.

Armeria alpina.
caespitosa.
canescens.
chilensis.
fasciculata.
juncea.
latifolia.
— var. bracteata.
leucocephala.
plantaginea.
pungens.
Welwitschii.

Arnebia cornuta.

Arnica amplexicaulis.
Chamissonis.
foliosa.
longifolia.
montana.
sachalinensis.

Artemisia coerulescens.
gnaphalodes.
integrifolia.
lactiflora.
Ludoviciana.
pontica.
procera.
rupestris.
Stelleriana.
vallesiaca.

Asclepias syriaca.

Asperella Hystrix.

Asperula azurea.
galioides.

Asphodeline liburnica.
lutea.

Asphodelus albus.
ramosus.

Aster acuminatus.
alpinus.
Amellus.
brachytrichus.
carolinianus.
Curtisii.
Douglasii.
Farreri.
foliaceus.
furcatus.
glaucus.
Glehnii.
Herveyi.
heterochaetus.
himalaicus.
laevis.
lateriflorus.
linariifolius.
Lipskyi.
macrophyllus.
multiflorus.
oreophilus.
Piccolii.
pyrenaeus.
Radula.
sagittifolius.
sibiricus.
spectabilis.
staticefolius.
stellaris.
subcoeruleus.
Thomsonii.
tibeticus.
tricephalus.
Tripolium.
Vahlii.
yunnanensis.

Astilbe chinensis.
koreana.
rivularis.
simplicifolia.
Thunbergii.

Astragalus alopecuroides.
aristatus.

Astragalus—*cont.*
boeticus.
chinensis.
chlorostachys.
frigidus.
hamosus.
Onobrychis.
pentaglottis.
Sieversianus.
sulcatus.
vaginatus.
Zingeri.

Astrantia Biebersteinii.
helleborifolia.
major.

Athamanta Haynaldii.
Matthiolii.

Baeria coronaria.

Ballota acetabulosa.
macedonica.
pseudo-dictamnus.

Baptisia australis.
leucantha.

Beckmannia eruciformis.

Bellium bellidioides.

Bellis mexicana.
sylvestris.

Berkheya Adlamii.
purpurea.

Beta maritima.
trigyna.

Bidens cernua.
leucantha.
pilosa.
tripartita.

Biscutella didyma.
laevigata.

Blumenbachia insignis.

Brachycome iberidifolia.

Brachypodium pinnatum.
ramosum.

Brassica alba.
balearica.
Cheiranthos.
Erucastrum.
juncea.
napus var. dichotoma.
nigra.
oleracea.

Brickellia grandiflora.

Briza maxima.
minor.

Brodiaea congesta.
Hendersonii.
hyacinthina.
ixioides.
laxa.

Bromus albidus.
campestris.
ciliatus.
erectus.
japonicus.
macrostachys.
madritensis.
maximus.
rubens.
secalinus.
tectorum.
unioloides.

Browallia demissa.

Bulbine annua.

Bulbinella Hookeri.

Bulbocodium vernum.

Bunias orientalis.

Buphthalmum salicifolium.
speciosum.

Bupleurum Candollei.
rotundifolium.
stellatum.

Butomus umbellatus.

Cakile maritima.

Calamagrostis Epigeios.
lanceolata.
littorea.
varia.

Calamintha alpina.
grandiflora.
Nepeta.

Calandrinia grandiflora.
Menziesii.
umbellata.

Calceolaria mexicana.
polyrrhiza.

Calendula arvensis.

Calla palustris.

Callirrhoe digitata.

Callistephus hortensis.

Caltha polypetala.
radicans.

Camassia Cusickii.
esculenta.
Leichtlinii.
montana.

Camelina foetida.
sativa.

Campanula abietina.
alliariaefolia.
barbata.
bononiensis.
Cervicaria.
elatinoides.
Erinus.
garganica.
glomerata.
Grossekii.
imeretina.
lactiflora.
latifolia.
latiloba.
lingulata.
linifolia.
macrorrhiza.
Marchesettii.
peregrina.
persicifolia.
Portenschlagiana.
pyramidalis.
Raddeana.
Rapunculus.
rhomboidalis.
sarmatica.
sibirica.
Spruneri.
Stevenii.
versicolor.
Waldsteiniana.

Capsella grandiflora.

Carbenia benedicta.

Carduus arctioides.
stenolepis.
tenuiflorus.

Carex axillaris.
binervis.
canescens.
crinita.
filiformis.
hordeistichos.
laevigata.
montana.
pendula.
tomentosa.

Carlina acaulis.

Carthamus leucocaulos.
tinctorius.

Catananche coerulea.

Cenchrus tribuloides.

Cenia turbinata.

Centaurea axillaris.
babylonica.
Calcitrapa.
cynaroides.
dealbata.
Fontanesii.
glastifolia.
Jacea.
macrocephala.
melitensis.
montana.
phrygia.
pulchra.
ruthenica.
Sadleriana.
Salmantica.
Scabiosa var. alba.
solstitialis.
spinulosa.

Cephalaria alpina.
tatarica.

Cerastium alpinum.
Biebersteinii.
Boissieri.
grandiflorum.
macranthum.
ovatum.
perfoliatum.
tomentosum.

Cerinthe glabra.
major.
minor.

Chaenostoma foetidum.

Chaerophyllum nodosum.
roseum.

Charieis heterophylla.

Chelidonium Franchetianum.

Chelone glabra.
Lyonii.
obliqua.

Chenopodium amaranticolor.
ambrosoides.
Bonus-Henricus.
Botrys.
capitatum.
hybridum.
Nuttalliae.
Quinoa.
urbicum.

Chevreulia stolonifera.

Chlorogalum pomeridianum.

Chorispora tenella.

Chrysanthemum arcticum.
Aucherianum.
Balsamita.
caucasicum.
ceratophylloides.
cinerariaefolium.
coccineum.
corymbosum.
densum.
Gayanum.
lacustre.
macrophyllum.
maximum.
monspeliense.
pallens.
roseum.
rotundifolium.
viscosum.
Zawadskii.

Chrysogonum virginianum.

Chrysopogon Gryllus.

Cicer pinnatifidum.

Cimicifuga cordifolia.
dahurica.
foetida.
japonica.
racemosa.

Cirsium afrum.
arachnoideum.
canum.
eriophorum.
monspessulanum.
ochroleucum.
oleraceum.
stellatum.

Cladium Mariscus.

Clarkia elegans.
pulchella.

Cleome violacea.

Cochlearia glastifolia.

Codonopsis ovata.
tubulosa.

Colchicum Bivonae.
byzantinum.

Collinsia bicolor.

Collomia coccinea.
gilioides.
grandiflora.

Commelina coelestis.

Conringia orientalis.

Convolvulus althaeoides.
farinosus.
siculus.
tricolor.
undulatus.

Coreopsis grandiflora.
pubescens.
rosea.
verticillata.

Corispermum hyssopifolium.

Coronilla cappadocica.
montana.

Corydalis capnoides.
chaerophylla.
cheilanthifolia.
glauca.
lutea.
racemosa.

Corynephorus canescens.

Cortusa Matthiolii.

Cosmos bipinnatus.

Cotyledon libanotica.
simplicifolia.

Crambe cordifolia.
pinnatifida.

Crassula sarcocaulos.

Crepis blattarioides.
foetida.
grandiflora.
incana.
rubra.
setosa.
sibirica.

Crocus asturicus.
banaticus.
chrysanthus.
etruscus.
Imperati.
laevigatus.
medius.
nudiflorus.
speciosus.
Tommasinianus.
zonatus.

Crupina vulgaris.

Cuphea lanceolata.

Cynara Scolymus.

Cynoglossum amabile.
cheirifolium.
nervosum.
Wallichii.

Dactylis Aschersoniana.

Dahlia coccinea.
Merckii.

Datisca cannabina.

Datura inermis.
Tatula.

Delphinium amoenum.
Brunonianum.
carolinianum.
cashmirianum.
caucasicum.
Consolida.
elatum.
formosum.
grandiflorum.
nudicaule.
pictum.
speciosum.
tatsienense.
vestitum.

Deschampsia caespitosa.
calycina.
flexuosa.

Desmazeria sicula.

Desmodium canadense.

Dianthus arenarius.
Armeria.
arvernensis.
banaticus.
caesius.

Dianthus—*cont.*
capitatus.
carthusianorum.
Caryophyllus.
chinensis.
deltoides.
fragrans.
furcatus.
giganteus.
hirtus.
Knappii.
leptopetalus.
moesiacus.
Noeanus.
petraeus var. spiculifolius.
pubescens.
pungens.
Requienii.
squarrosus.
subacaulis.
superbus.
tenuiflorus.
Waldsteinii.

Diarrhena americana.

Dictamnus albus.
caucasicus.

Digitalis lutea.

Dimorphotheca aurantiaca.
hybrida.
pluvialis.

Dioscorea quinqueloba.

Diphylleia cymosa.

Diplachne fusca.
serotina.

Dipsacus asper.
chinensis.
inermis.

Disporum oreganum.

Dodecatheon Lemoinei.
Meadia.
radicatum.

Dorycnium herbaceum.
rectum.

Draba aizoides.
Aizoon.
hirta.
incana.
—— var. Adamsii.
rigida.
tomentosa.

Dracocephalum austriacum.
Isabellae.
Moldavica.
nutans.
peregrinum.
tanguticum.

Dryas octopetala.
— var. lanata.

Ecballium Elaterium.

Eccremocarpus scaber.

Echinacea purpurea.

Echinops banaticus.
chantavicus.
exaltatus.
niveus.
sphaerocephalus.

Elymus arenarius.
canadensis.
condensatus.
giganteus.
sibiricus.
virginicus.

Emilia flammea.

Epilobium Dodonaei.
nummularifolium.
rosmarinifolium.
sericeum.

Epipactis gigantea.
palustris.

Eragrostis pilosa.

Eremostachys laciniata.

Eremurus himalaicus.
robustus.

Erigeron aurantiacus.
bellidifolius.
glabellus.
glaucus.
leiomerus.
macranthus.
mucronatus.
multiradiatus.
philadelphicus.
trifidus.
uniflorus.

Erinus alpinus.

Eriogonum subalpinum.
racemosum.
umbellatum.

Eriophorum Scheuchzeri.

Eriophyllum caespitosum.

Erodium Botrys.
carvifolium.
cheilanthifolium.
gruinum.
hymenodes.
macradenum.
malacoides.
Manescavii.
petraeum.
supradenum x.

Eryngium alpinum.
Bourgatii.
creticum.
giganteum.
Oliverianum.

Eryngium—*cont.*
planum.
Sanguisorba.

Erysimum linifolium.
murale.
Perofskianum.
rupestre.

Erythraea Centaurium.

Eschscholzia caespitosa.
californica.

Eucharidium concinnum.

Euphorbia Characias.
Esula.
helioscopia.
hiberna.
palustris.
Preslii.
Welwitschii.
Wulfenii.

Falcaria vulgaris.

Ferula communis.
sylvatica.

Festuca arundinacea.
duriuscula.
glauca.
Halleri.
heterophylla.
ingrata.
Myuros.
ovina var. tenuifolia.

Fragaria chiloensis.
indica.
virginiana.

Fritillaria acmopetala.
Elwesii.
meleagris.
pyrenaica.

Fumaria capreolata.

Funkia longipes.
ovata.
Sieboldiana.

Gaillardia amblyodon.
lanceolata.

Galanthus plicatus.

Galega officinalis.
orientalis.
patula.

Galeopsis ochroleuca.
pyrenaica.

Gentiana asclepiadea.
— var. striata.
Cruciata.
decumbens.
detonsa.
Fetisowii.
Freyniana.
Grombezewskii.
lagodechiana.
lutea.
Penumonanthe.
septemfida.
straminea.
tibetica.
verna.

Geranium albanum.
albiflorum.
angulatum.
armenum.
bergianum.
dahuricum.
eriostemon.
Farreri.
Grevilleanum.
ibericum.
incisum.
Londesii.
macrorrhizum.
maculatum.
nepalense.
nodosum.
palustre.

Geranium—*cont.*
reflexum.
rivulare.
sanguineum.
sessiliflorum.
silvaticum.
striatum.
subcaulescens.
Wallichianum.
Wilfordii.
yedoense.

Gerbera Anandria.

Geum album.
chiloense.
coccineum.
Heldreichii.
intermedium.
Jankae.
japonicum.
montanum.
parviflorum.
Purdomii.
rivale.
triflorum.
vernum.

Gilia abrotanifolia.
achilleaefolia.
androsacea.
capitata.
Daveyi.
densiflora.
liniflora.
multicaulis.
squarrosa.
tricolor.

Gillenia trifoliata.

Gladiolus communis.

Glaucium corniculatum.
flavum var. tricolor.

Glyceria plicata.

Glycine Soja.

Glycyrrhiza echinata.
lepidota.

Grindelia robusta.
squarrosa.

Guizotia oleifera.

Gunnera chilensis.
manicata.

Gypsophila cerastioides.
elegans.
muralis.
paniculata.
scorzonerifolia.

Hablitzia tamnoides.

Hedysarum coronarium.
esculentum.
flavescens.
neglectum.

Helenium Bigelovii.
Bolanderi.
Hoopesii.
nudiflorum.

Helianthella quinquenervis.

Helianthemum alpestre.
guttatum.
pulverulentum.
Tuberaria.

Helianthus mollis.
multiflorus.
Nuttallii.
occidentalis.
rigidus.

Helichrysum bellidioides.
bracteatum.
siculum.
Stoechas.

Heliopsis scabra.

Hemerocallis aurantiaca.
citrina.
flava.
minor.
Thunbergii.

Heuchera bracteata.
cylindrica.
Drummondii.
glabra.
micrantha.
villosa.

Hibiscus Trionum.

Hieracium amplexicaule.
anglicum.
aurantiacum.
bombycinum.
bupleuroides.
cappadocicum.
crinitum.
gymnocephalum.
Heldreichii.
Jankae.
lanatum.
maculatum.
pannosum.
racemosum.
tridentatum.
umbellatum.
villosum.

Hippocrepis multisiliquosa.
unisiliquosa.

Holosteum umbellatum.

Horminum pyrenaicum.

Hyacinthus amethystinus.
azureus.
ciliatus.
macrobotrys.
orientalis.
romanus.

Hyoscyamus niger var. biennis.

Hypecoum procumbens.

Hypericum Coris.
delphicum.
Desetangsii.
dubium.
elegans.
elodioides.
hirsutum.
humifusum.
hyssopifolium.
montanum.
nummularium.
olympicum.
orientale.
polyphyllum.
pulchrum.

Hypochaeris uniflora.

Iberis amara.
gibraltarica.
pinnata.
sempervirens.
Tenoreana.
umbellata.

Illecebrum verticillatum.

Impatiens amphorata.
Balfouriana.
Roylei.
scabrida.

Incarvillea Delavayi.
grandiflora.

Inula barbata.
bifrons.
Brittanica.
cordata.
ensifolia.
Helenium.
hirta
Hookeri.
magnifica.
montana.
orientalis.

Inula—*cont.*
racemosa.
rhizocephala.
Royleana.
salicina.
squarrosa.

Ionopsidium acaule.

Iris Bulleyana.
chrysographes.
Clarkei.
Douglasiana.
foetidissima.
— var. citrina.
Forrestii.
graminea.
laevigata.
longipetala.
Milesii.
missouriensis.
stolonifera.
versicolor.
Watsoniana.
Wilsonii.

Isatis glauca.
tinctoria.

Isopyrum fumarioides.

Iva xanthifolia.

Ixiolirion montanum.

Jasione montana.
perennis.

Jasonia tuberosa.

Juncus alpinus.
Chamissonis.
glaucus.
squarrosus.

Jurinea alata.

Kentranthus calcitrapa.
macrosiphon.

Kniphofia breviflora.
Nelsonii.

Kochia arenaria.
trichophila.

Koeleria albescens.

Lactuca alpina.
Bourgaei.
hastata.
macrantha.
perennis.
Plumieri.
virosa.

Lagurus ovatus.

Lallemantia canescens.
iberica.

Lamium Galeobdolon.
longiflorum.
Orvala.

Laserpitium gallicum.
latifolium.
peucedanoides.
Siler.

Lasthenia glabrata.

Lathyrus angulatus.
Aphaca.
articulatus.
cicera.
cirrhosus.
clymenum.
cyaneus.
hirsutus.
latifolius.
luteus.
maritimus.
montanus.
niger.
Nissolia.
ochrus.
odoratus.
palustris.

Lathyrus—*cont.*
pisiformis.
pratensis.
rotundifolius.
sativus.
setifolius.
sphaericus.
sylvestris.
tingitanus.
tuberosus.
undulatus.
unijugus.
variegatus.
varius.
venosus.
violaceus.

Lavatera cachemiriana.
thuringiaca.
trimestris.

Layia elegans.
platyglossa.

Leontopodium alpinum.

Leonurus Cardiaca.

Lepachys columnaris.
pinnata.

Lepidium graminifolium.
latifolium.
Menziesii.

Leptosyne Douglasii.
maritima.
Stillmannii.

Lessingia leptoclada.

Leucojum aestivum.
pulchellum.

Levisticum officinale.

Liatris pycnostachya.
scariosa.
spicata.

Libertia grandiflora.

Lilium Farreri.
pardalinum.
pyrenaicum.

Limnanthes alba.
Douglasii.

Linaria bipartita.
dalmatica.
heterophylla.
maroccana.
origanifolia.
purpurea.
repens.
saxatilis.
supina var. pyrenaica.
triornithophora.
triphylla.
tristis.

Lindelofia spectabilis.

Linum capitatum.
catharticum.
flavum.
grandiflorum.
monogynum.
narbonense.
perenne.
usitatissimum.

Loasa triphylla.

Lobelia cardinalis.
fulgens.
sessilifolia.
syphilitica.
urens.

Lonas inodora.

Lotus Requienii.
siliquosus.
Tetragonolobus.

Lupinus albus.
angustifolius.
argenteus.

Lupinus—*cont.*
Douglasii.
Hartwegii.
lepidus.
micranthus.
mutabilis.
nanus.
nootkatensis.
Paynei.
perennis.
pilosus.
varius.

Luzula albida.
Fosteri.
Hostii.
maxima.
nivea.

Lychnis alpina.
chalcedonica.
corsica.
Flos-jovis.
Githago.
Haageana.
Lagascae.
Preslii.
pyrenaica.
Sartori.
Viscaria.
Zawadskii.

Lycopus exaltatus.

Lygeum Spartum.

Lysichitum camtschatcense.

Lysimachia davurica.
Delavayi.
Ephemerum.
japonica.
stricta.

Lythrum alatum.
hyssopifolium.
virgatum.

Macrotomia echioides.

Madia dissitiflora.
elegans.

Malope trifida.

Malva Alcea.
moschata.
parviflora.
rotundifolia.

Malvastrum campanulatum.
limense.

Matthiola bicornis.
thessala.
valesiaca.

Matricaria Tchihatchewii.

Meconopsis Baileyana.
cambrica.
Prattii.
Wallichii.
— var. rufinervis.

Medicago Echinus.
falcata.
hispida var. pentacycla.
maculata.
Murex.
orbicularis.
rigidula.
scutellata.
tuberculata.

Melica altissima.
ciliata.
papilionacea.

Melilotus albus.
indicus.
officinalis.

Mertensia echioides.
paniculata.
sibirica.

Mesembryanthemum
pyropeum.

Meum athamanticum.

Mibora verna.

Micromeria graeca.

Milium effusum.

Mimulus cardinalis.
Lewisii.
luteus.
nasutus.
primuloides.
ringens.

Mirabilis divaricata.
Froebelii.
Jalapa.

Mitella pentandra.

Modiola multifida.

Molinia coerulea.

Molopospermum cicutarium.

Monarda didyma.
fistulosa.

Monardella odoratissima.

Monolepis trifida.

Morina longifolia.

Moscharia pinnatifida.

Muscari Argaei.
armeniacum.
comosum.
compactum.
conicum.
neglectum.
paradoxum.
racemosum.

Myosotis alpestris.
Stabiana.
versicolor.

Myosurus minimus.

Myriactis nepalensis.

Myrrhis odorata.

Narcissus Bulbocodium.
cyclamineus.
triandrus.

Nardostachys grandiflora.

Nardus stricta.

Nemophila insignis.
maculata.
Menziesii.

Nepeta concolor.
granatensis.
longiflora.
macrantha.
Mussinii.
Nepetella.
ucranica.

Nicandra physaloides.

Nicotiana affinis.
Langsdorffii.
paniculata.
rustica.
Tabacum.

Nigella damascena.
hispanica.
integrifolia.
orientalis.
sativa.

Nolana atriplicifolia.
prostrata.

Nothoscordum fragrans.

Oenothera acaulis.
amoena.
Berteriana.
densiflora.

Oenothera—*cont.*
fruticosa.
glauca.
Hookeri.
lepida.
missouriensis.
odorata.
pumila.
rosea.
sinuata.
speciosa.
tetraptera.

Omphalodes linifolia.

Ononis alopecuroides.
biflora.
reclinata.

Onosma albo-roseum.
corsicum.
stellulatum.

Origanum hybridum.
majorana.

Othonopsis cheirifolia.

Oxalis enneaphylla.
magellanica.

Oxybaphus nyctagineus.

Oxyria digyna.

Oxytropis argentea.
baicalensis.
campestris.
lapponica.
strobilacea.

Paeonia Delavayi.
hirsuta.
lutea.
mollis.
peregrina.
tenuifolia.
Veitchiana.
Woodwardii.

Panicum obtusum.

Papaver aculeatum.
apulum.
Argemone.
commutatum.
glaucum.
hybridum.
laevigatum.
lateritium.
nudicaule.
orientale.
— var. bracteatum.
pavoninum.
pilosum.
rupifragum.
somniferum.

Paracaryum glochidiatum.

Paradisea Liliastrum.

Parnassia palustris.

Paspalum dilatatum.

Patrinia gibbosa.
palmata.
scabiosaefolia.

Pennisetum longistylum.
macrourum.

Pentstemon arizonicus.
barbatus.
campanulatus.
confertus.
cordifolius.
diffusus.
Eatonii.
glaber.
Hartwegii.
heterophyllus.
hirsutus.
humilis.
laevigatus.
ovatus.
pubescens.
Scouleri.
spectabilis.

Perezia multiflora.

Petunia axillaris.

Peucedanum coriaceum.
Ostruthium.

Phacelia campanularia.
malvaefolia.
tanacetifolia.
viscida.
Whitlavia.

Phalaris arundinacea.

Phlomis agraria.
armeniaca.
tuberosa.
umbrosa.
viscosa.

Phuopsis stylosa.

Physochlaina orientalis.

Physostegia virginiana.

Phyteuma canescens.
Halleri.
limonifolium.
lobelioides.
nigrum.
orbiculare.
Scheuchzeri.
spicatum.

Phytolacca acinosa.
clavigera.
decandra.

Picridium tingitanum.

Plantago alpina.
argentea.
Coronopus.
Cynops.
Lagopus.
maritima.
nivalis.

Platycodon grandiflorum.
— var. Mariesii.

Platystemon californicus.

Pleurospermum Golaka.

Poa caesia.
caespitosa.
Colensoi.
nevadensis.

Podolepis acuminata.

Polemonium coeruleum.
flavum.
mexicanum.
pauciflorum.
reptans.

Polygonum affine.
Bistorta.
capitatum.
lichiangensis.
sericeum.
viviparum.
Weyrichii.

Polylepis ivesioides.

Polypogon monspeliensis.

Portulaca grandiflora.

Potentilla alchemilloides.
alpestris var. pyrenaica.
argentea.
arguta.
argyrophylla.
— var. leucochroa.
caulescens.
chrysantha.
crinita.
Cryptotaeniae.
dealbata.
Delavayi.
depauperata.
Detommassii.
Fenzlii.

Potentilla—*cont.*
fragarioides.
fragiformis.
fulgens.
gracilis.
Griffithii.
Hippiana.
Hopwoodiana.
leuconota.
Meyeri.
montenegrina.
Mooniana.
nepalensis.
nevadensis.
norvegica.
pennsylvanica.
recta.
rivalis.
rupestris.
sericea.
supina.
tanacetifolia.
tridentata.
villosa.

Poterium obtusum.

Pratia arenaria.
begonifolia.
repens.

Prenanthes purpurea.

Preslia cervina.

Primula aurantiaca.
Beesiana.
Bulleyana.
capitata.
denticulata.
farinosa.
Florindae.
frondosa.
grandis.
helodoxa.
japonica.
limnoica.
longiflora.
luteola.

Primula—*cont.*
pulverulenta.
secundiflora.
sikkimensis.
Smithiana.
Veitchii.
vittata.
Wardii.

Prosartes oregana.

Psoralea macrostachys.

Ramondia pyrenaica.

Ranunculus aconitifolius.
amplexicaulis.
cymbalaria.
falcatus.
Gouanii.
lanuginosus.
millefoliatus.
monspeliacus.
muricatus.
ophioglossifolius.
platanifolius.

Raoulia subsericea.

Reseda virgata.

Rhagadiolus edulis.

Rheum palmatum.
Rhaponticum.

Rodgersia aesculifolia.
pinnata.
sambucifolia.
tabularis.

Roemeria hybrida.

Romanzoffia unalaschcensis.

Romulea Bulbocodium.
cruciata.

Rudbeckia ampla.
californica.
laciniata.
speciosa.

Rumex maritimus.
maximus.
pulcher.
salicifolius.

Salvia aethiopica.
argentea.
Bertolonii.
candidissima.
carduacea.
digitaloides.
glutinosa.
hierosolymitana.
Horminum.
indica.
Jurasicii.
Przewalskii.
Schiedeana.
Sclarea.
tiliaefolia.
verticillata.
virgata.

Samolus Valerandii.

Sanicula europaea.

Santolina pinnata.

Saponaria cerastioides.
ocymoides.
Vaccaria.

Saracha umbellata.

Satureia cuneifolia.

Saussurea albescens.
denticulata.
discolor.
eriolepis.
hypoleuca.
pectinata.
salicifolia.

Saxifraga bronchialis.
calabrica.
canaliculata.
cartilaginea.
cernua x granulata.
cochlearis.
— var. minor.
corymbosa.
Cotyledon.
crassifolia.
crustata.
cuneifolia.
decipiens.
Delavayi.
Geum var. crenata.
— var. dentata.
granulata.
hirsuta.
lingulata.
— var. Albertii.
— var. lantoscana.
longifolia.
pedemontana.
rotundifolia.
Sibthorpii.
sponhemica.
Stracheyi.
Wallacei.
Zimmeteri.

Scabiosa caucasica.
Columbaria.
daucoides.
graminifolia.
Kitaibelii.
longifolia.
maritima.
Olgae.
orientalis.
palustris.
prolifera.
Pterocephala.
vestina.

Schizanthus pinnatus.

Scolymus hispanicus.

Scorpiurus vermiculata.

Scorzonera hispanica.

Scrophularia chrysantha.
Scorodonia.
sylvatica.

Securigera Coronilla.

Sedum altissimum.
Ellacombianum.
Ewersii.
kamtschaticum.
maximum.
Middendorffianum.
murale.
Nevii.
Praegerianum.
reflexum.
Sartorianum.
Semenovii.
spathulifolium.
stoloniferum.
ternatum.

Selinum tenuifolium.
vaginatum.

Senecio adonidifolius.
Cineraria.
clivorum.
cordifolius.
Doria.
Doronicum.
elegans.
erucifolius.
japonicus.
Ledebouri.
Ligularia.
nemorensis.
Przewalskii.
saracenicus.
squalidus.
stenocephalus.
Veitchianus.
Wilsonianus.

Serratula coronata.
heterophylla.
quinquefolia.
tinctoria.

Seseli elatum.

Sesleria autumnalis.
nitida.

Setaria glauca.
italica.
verticillata.

Sidalcea candida.
neomexicana.
spicata.

Sideritis scordioides.

Silene alpestris.
Armeria.
Asterias.
auriculata.
colorata.
compacta.
conica.
conoidea.
ciliata.
cretica.
echinata.
elegans.
Elizabethae.
fimbriata.
Fortunei.
gallica.
linicola.
Muscipula.
noctiflora.
pendula.
quadrifida.
Reichenbachii.
Saxifraga.
Sendtneri.
squamigera.
viridiflora.
Zawadzkii.

Siler trilobum.

Silphium pinnatifidum.
terebinthinaceum.
trifoliatum.

Silybum Marianum.

Smilacina racemosa.

Smyrnium perfoliatum.

Spartina alterniflora.
Townsendii.

Spiraea Aruncus.
palmata.
vestita.

Stachys annua.
citrina.
grandiflora.
lanata.
scardica.
setifera.

Steironema ciliatum.

Stenanthium robustum.

Stevia ovata.
purpurea.

Stokesia cyanea.

Stipa Calamagrostis.
papposa.
pennata.

Streptopus distortus.

Swertia connata.
longifolia.
perennis.

Symphyandra armena.
pendula.
Wanneri.

Symphytum caucasicum.
grandiflorum.
orientale.
peregrinum.

Symplocarpus foetidus.

Tagetes pumila.
signata.

Tanacetum argenteum.

Telephium Imperati.

Tellima grandiflora.

Tetragonia expansa.

Teucrium Botrys.
canadense.
Chamaedrys.
lucidum.
pyrenaicum.

Thalictrum angustifolium.
aquilegifolium.
calabricum.
corynellum.
cultratum.
dioicum.
Fendleri.
flavum.
foetidum.
glaucum.
minus.
squarrosum.

Thermopsis fabacea.
montana.

Thymus odoratissimus.

Tiarella cordifolia.

Tofieldia calyculata.
palustris.

Tolmiea Menziesii.

Tragopogon major.

Trautvetteria palmata.

Tricyrtis latifolia.
macropoda.

Trifolium alpestre.
angustifolium.
elegans.
incarnatum.
Johnstonii.
Lupinaster.
maritimum.
montanum.
ochroleucum.
pannonicum.
physodes.
stellatum.
tomentosum.

Trigonella coerulea.
corniculata.
foenum-graecum.
polycerata.
radiata.

Trillum grandiflorum.

Tripsacum dactyloides.

Trollius asiaticus.
chinensis.
pumilus.

Troximon laciniatum.

Tulipa australis.
Kaufmanniana.
Sprengeri.

Tunica prolifera.
Saxifraga.

Urospermum Dalechampii.

Ursinia anthemoides.
pulchra.

Urtica cannabina.
pilulifera.

Valerianella coronata.

Veratrum album.
nigrum.

Verbascum Blattaria.
bosniense.
Chaixii.
longifolium.
Lychnitis.
nigrum var. album.
phoeniceum.
Wiedmannianum.

Verbena bonariensis.
hispida.
prostrata.

Verbesina encelioides.
helianthoides.
Purpusii.
subcordata.

Veronica austriaca.
cataractae.
filifolia.
fruticulosa.
gentianoides.
incana.
longifolia.
Lyallii.
morrisonicola.
orientalis.
prostrata.
saxatilis.
spicata.
— var. nitens.

Veronica—*cont.*
thracica.
virginica.

Vicia angustifolia.
atropurpurea.
calcarata.
grandiflora.
lutea.
melanops.
narbonensis.
Orobus.
pyrenaica.
striata.
tenuifolia.
unijuga.
villosa.

Vincetoxicum fuscatum.
nigrum.

Viola arenaria.
elatior.
lutea.
persicifolia.
stagnina.
tricolor var. nigra.

Volutarella muricata.

Zephyranthes candida.

Zygadenus elegans.
Nuttallii.

TREES AND SHRUBS.

Those marked with an asterisk were not grown at Kew.

Acanthopanax divaricatus.
Giraldii.
lasiogyne.
sessiliflorus.
setchuenensis.

Acer circinatum.
Heldreichii.
hyrcanum.
insigne.
Lobelii.
macrophyllum.
monspessulanum.
neglectum.
nikoense.
pennsylvanicum.
Trautvetteri.

Aesculus californica.
indica.

Alnus cordata.
elliptica.
firma.
glutinosa.
hirsuta.
incana.
japonica.
nitida.
oregona.
orientalis.
serrulata.
sinuata.
tenuifolia.
viridis.
— var. mollis.

Amelanchier alnifolia.
canadensis.
florida.
laevis.
rotundifolia.

Anthyllis Barba-Jovis.

Aralia chinensis.
— var. glabrescens.

Arbutus Menziesii.
Unedo.

Arctostaphylos Manzanita.
tomentosa.
Uva-ursi.

Asimina triloba.

Baccharis patagonica.

Berberis actinacantha.
aggregata.
— var. Prattii.
angulosa.
aristata.
atrocarpa.
Beaniana.
brachypoda.
buxifolia.
canadensis.
Chitria.
concinna.
consimilis.
Darwinii.
dictyophylla.
— var. albicaulis.
Edgeworthiana.
Francisci-Ferdinandii.
Gagnepainii.
Hookeri.
Lecomtei.
Leichtlinii.
Lycium.
orthobotrys.
polyantha.
rubrostilla.
sinensis.
Soulieana.
Stapfiana.
subcaulialata.

Berberis—*cont.*
thibetica.
Thunbergii.
Tischleri.
Veitchii.
virescens.
Wilsonae.
yunnanensis.

Betula davurica.
Ermanii.
— var. nipponica.
fruticosa.
humilis.
Jacquemontii.
japonica.
— var. mandshurica.
lenta.
lutea.
Medwediewii.
papyrifera.
— var. occidentalis.
pumila.
utilis.

Bruckenthalia spiculifolia.

Buddleia albiflora.
alternifolia.
Fallowiana.
Farreri.
nivea.
stenostachya.
variabilis.
— var. magnifica.
— var. Veitchiana.

Bupleurum fruticosum.

Buxus sempervirens.

Callicarpa Giraldiana.
japonica.
mollis.

Calycanthus occidentalis.

Camellia japonica.

Caragana ambigua.
arborescens.
— var. Redowskii.
aurantiaca.
decorticans.
frutescens.
microphylla.
sophoraefolia.

Carmichaelia australis.
flagelliformis.

Carpinus caroliniana.
orientalis.
Turczaninowii.

Caryopteris Mastacanthus.

Cassandra calyculata.

Cassinia fulvida.
retorta.
Vauvilliersii.

*Ceanothus americanus.
thyrsiflorus.

Cedrus atlantica.
Libani.

Celastrus articulatus.
rugosus.
scandens.

Celtis glabrata.
gracilis.
occidentalis.

Cephalotaxus drupacea.
Fortunei.
pedunculata.

Cercis Siliquastrum.

Chionanthus virginica.

Cistus canescens.
corbariensis.
florentinus.

Cistus—*cont.*
hirsutus.
ladaniferus.
laurifolius.
monspeliensis.
populifolius.
villosus.

Clematis aethusifolia var. latisecta.
campaniflora.
connata.
— var. velutina.
Douglasii var. Scottii.
Fargesii.
Flammula.
fusca.
glauca var. akebioides.
Gouriana
intermedia.
macropetala.
montana.
— var. rubens.
orientalis.
Rehderiana.
serratifolia.
Spooneri.
tangutica.
— var. obtusiuscula.
Veitchiana.
virginiana.
Vitalba.
Viticella.

Clerodendron Fargesii.
trichotomum.

Clethra acuminata.
alnifolia.
— var. paniculata.
barbinervis.
tomentosa.
Wilsonii.

Colutea arborescens var. bullata.
media.
orientalis.
persica.

Corema album.

Coriaria japonica.
terminalis.

Cornus alba.
Amomum.
asperifolia.
Bretschneideri.
controversa.
glabrata.
Hemsleyi.
Nuttallii.
pubescens.
sanguinea.
stolonifera.

Corokia macrocarpa.
virgata.

Corylopsis Willmottiae.

Corylus chinensis.
Fargesii.
mandshurica.

Cotoneaster acutifolia.
affinis.
ambigua.
amoena.
apiculata.
bacillaris.
— var. obtusa.
bullata.
buxifolia.
congesta.
Dammeri.
Dielsiana.
divaricata.
Franchetii.
frigida.
glaucophylla.
Harroviana.
hebephylla.
Henryana.
horizontalis.
hupehensis.
Lindleyi.

Cotoneaster—*cont.*
lucida.
melanocarpa.
— var. laxiflora.
microphylla.
— var. thymifolia.
moupinensis.
multiflora.
— var. calocarpa.
nitens.
obscura.
pannosa.
prostrata.
rotundifolia.
rubens.
salicifolia.
— var. rugosa.
serotina.
Simonsii.
turbinata.
uniflora.
Zabelii.

Crataegus acclivis.
ambigua.
arkansana.
asperifolia.
Azarolus.
Beckwithae.
berberifolia.
Boyntonii.
Buckleyi.
canadensis.
Carrierei.
Chapmanii.
chlorosarca.
coccinea.
coloradoides.
cordata.
corporea.
cuneata.
densiflora.
dilatata.
Dippeliana.
durobrivensis.
Egglestonii.
Ellwangeriana.
elongata.
ferentaria.

Crataegus—*cont.*
filipes.
Fisheri.
Forbesae.
Gaultii.
georgiana.
gloriosa.
infera.
integriloba.
intricata.
Jackii.
Jonesae.
Lambertiana.
lenta.
leptophylla.
Macauleyae.
missouriensis.
modesta.
mollis.
neo-Canbyi.
orientalis.
praecox.
pruinosa.
prunifolia.
punctata.
semi-orbiculata.
sinaica.
stipulosa.
succulenta.
tanacetifolia.
verecunda.
viridis.
Wattiana.

Cupressus Lawsoniana.
macrocarpa.
nootkatensis.
thyoides.

Cydonia cathayensis.
Maulei.

Cytisus austriacus.
— var. Heuffelii.
eriocarpus.
grandiflorus.
nigricans.
purgans.
purpureus.

Cytisus—*cont.*
ratisbonensis.
— var. horniflorus.
scoparius.
— var. Andreanus.
— var. sulphureus.
sessilifolius.
Spachianus.
supinus.

Daboëcia polifolia.

Danaea racemosa.

Daphne Mezereum.

Deutzia corymbosa.
gracilis.
longifolia.
— var. Veitchii.
macrocephala.
mollis.
scabra.
Sieboldiana.
Vilmorinae.

Diervilla floribunda.
florida.
japonica.
Lonicera.
sessilifolia.
venosa.

Dipelta floribunda.

Eccremocarpus scaber.

Elaeagnus argentea.
multiflora.
umbellata.

Empetrum nigrum.

Enkianthus campanulatus.
cernuus.
perulatus.

Erica ciliaris.
cinerea.

Erica—*cont.*
scoparia.
stricta.
Tetralix.

Eucryphia pinnatifolia.

Euonymus japonicus.
latifolius.
Maackii.
oxyphyllus.
planipes.
radicans.
ussuriensis.
yedoensis.
— var. Koehneana.

Evodia hupehensis.

Exochorda Giraldii var. Wilsonii.

Fallugia paradoxa.

Fontanesia phillyraeoides.

Forsythia europaea.

Fraxinus coriacea.
lanceolata.
numidica.
obliqua.
oregona.
Ornus.
parvifolia.

Garrya elliptica.

Gaultheria hispida.
procumbens.
pyroloides.
Shallon.

Gaylussacia dumosa.
ursina.

Genista aetnensis.
dalmatica.
hispanica.

Genista—*cont.*
lydia.
pilosa.
radiata.
sagittalis.
tinctoria.
— var. elatior.
virgata.

Halesia carolina.

Hamamelis japonica.
vernalis.

Helianthemum alpestre.
alpinum.
alyssoides.
appeninum.
formosum.
vulgare.
— var. rhodanthum.

Hoheria Lyallii.

Hydrangea Bretschneideri.
paniculata.
petiolaris.
radiata.
xanthoneura.
— var. glabrescens.
— var. setchuenensis.
— var. Wilsonii.

Hypericum Androsaemum.
aureum.
elatum.
galioides.
hircinum.
Hookerianum.
inodorum.
Kalmianum.
patulum.
— var. Henryi.
prolificum.
uralum.
Webbii.

Ilex decidua.
integra.

Ilex—*cont.*
opaca.
serrata.
verticillata.

Indigofera Gerardiana.

Jamesia americana.

Jasminum Beesianum.
humile.
Wallichianum.

Juglans cathayensis.
nigra.

*Juniperus foetidissima.
*Oxycedrus.
*virginiana.

Kalmia angustifolia.
cuneata.
glauca.
latifolia.

Laburnum alpinum.
vulgare.

Ledum latifolium.
palustre.

Leiophyllum buxifolium.

Leptospermum Liversidgei.
pubescens.
scoparium.

Leucothoë Catesbaei.
racemosa.

Leycesteria formosa.

Ligustrum Delavayanum.
Ibota.
insulare.
yunnanense.

Lonicera alpigena.
chaetocarpa.
chrysantha.
— var. turkestanica.
deflexicalyx.
dioica.
floribunda.
Henryi.
hispida.
iberica.
involucrata.
japonica.
lanceolata.
Ledebourii.
longa.
micrantha.
minutiflora.
Morrowii.
muscaviensis.
nigra.
obovata.
orientalis.
— var. longifolia.
prostrata.
quinquelocularis var. translucens.
Ruprechtiana.
segreziensis.
Sullivantii var. hirsuta.
syringantha.
tatarica.
— var. Fingleyi.
— var. micrantha.
trichopoda.
trichosantha.
Xylosteum.

Lupinus arboreus.

Lyonia ligustrina.

Maackia amurensis.

Magnolia.
Lennei.
Soulangeana.
tripetala.

Mahonia nervosa.

Meliosma cuneifolia.
pendens.

Menispermum canadense.

Menziesia pilosa.

Microglossa albescens.

Muehlenbeckia axillaris.

Myricaria germanica.

Myrtus communis.

Neillia amurensis.
capitata.
opulifolia.
Torreyi.

Nuttallia cerasiformis.

Olearia albida.
furfuracea.
Haastii.
ilicifolia.
odorata.

Ononis fruticosa.

Osmanthus Delavayi.

Osteomeles Schwerinae.

Oxycoccus macrocarpus.

Oxydendrum arboreum.

Paeonia Delavayi.
lutea.

Paliurus Spina-Christi.

Pernettya mucronata.

Pertya sinensis.

Petteria ramentacea.

Phellodendron chinense.
sachalinense.

Philadelphus argyrocalyx.
brachybotrys.
californicus.
coronarius.
Falconeri.
incanus.
inodorus.
latifolius.
Lewisii.
pekinensis.
pendulifolius.
pubescens.
Satsumanus.
sericanthus.
speciosissimus.
tomentosus.
verrucosus.
Wilsonii.

Phillyrea angustifolia.

Photinia Beauverdiana.
villosa.

Pieris floribunda.
formosa.
japonica.
mariana.
taiwanensis.

Pinus Armandii.
parviflora.

Piptanthus concolor.

Platanus acerifolia.
orientalis.

Potentilla davurica.
fruticosa.

Prunus Avium.
cerasifera var. divaricata.
emarginata.
hortulana.
incana.

Prunus—*cont.*
japonica.
Lannesiana.
Maximowiczii.
serotina.
serrulata.
tomentosa.

Ptelea isophylla.
trifoliata.

Pterostyrax hispida.

Pyracantha angustifolia.
coccinea.
crenulata.
Gibbsii.
— var. yunnanensis.
Rogersiana.

Pyrus americana.
— var. nana.
arbutifolia.
Aria var. majestica.
Aucuparia var. moravica.
crataegifolia.
decurrens.
floribunda.
Folgneri.
Hostii.
Meinichii.
melanocarpa.
minima.
Niedzwetzkyana.
pekinensis.
pinnatifida.
pohuashanensis.
Prattii.
prunifolia.
rotundifolia.
Sargentii.
sikkimensis.
sorbifolia.
Sorbus.
theifera.
Toringo.
toringoides.
Torminalis.
Tschonoskii.

Pyrus—*cont.*
Vilmorinii.
yunnanensis var. Veitchii.
Zahlbruchneri.
Zumi.

Quercus agrifolia.
conferta.
lanuginosa.
Mirbeckii.

Raphiolepis japonica.

Rhamnus cathartica.
crocea.
davurica.
Erythroxylon.
fallax.
Frangula.
imeretina.
infectoria.
japonica.
petiolaris.
Purshiana.
spathulifolia.
utilis.

Rhododendron aechmophyllum.
ambiguum.
brachycarpum.
californicum.
calophytum.
concinnum.
cuneatum.
Cuthbertii.
Davidsonianum.
decorum.
discolor.
Fargesii.
ferrugineum.
Fortunei.
halense.
hippophaeoides.
Houlstonii.
hypolepidotum.
impeditum.
maximum.
micranthum.
oreotrephes.

Rhododendron—*cont.*
osmerum.
polylepis.
praevernum.
punctatum.
racemosum.
rubiginosum.
rupicolum.
Smirnowii.
Souliei.
sutchuenense.
Tschonoskii.
Vaseyi.
viscosum.
yanthinum.
yunnanense.

Rhodotypos kerrioides.

Rhus glabra.
Potaninii.
verniciflua.

Ribes alpinum.
aureum.
cereum.
divaricatum.
futurum.
glutinosum.
holosericeum.
Koehneanum.
mandshuricum.
rotundifolium.
stenocarpum.
Warscewiczii.
Wolfii.

Rosa acicularis.
baicalensis.
cinnamomea.
corymbulosa.
Davidii.
elegantula.
glutinosa.
gymnocarpa.
Helenae.
Hugonis.
humilis.
macrophylla.

Rosa—*cont.*
mollis.
Moyesii.
multibracteata.
nitida.
nutkana.
omeiensis.
— var. atrosanguinea.
— var. polyphylla.
— var. pteracantha.
pendulina.
— var. pyrenaica.
pisocarpa.
rugosa.
saturata.
Seraphinii.
sericea.
sertata.
setipoda.
Soulieana.
spinulifolia.
stylosa var. evanida.
Sweginzowii.
virginiana.
Webbiana.
Willmottiae.
Woodsii.
— var. Fendleri.

Rubus biflorus.
deliciosus.
flosculosus.
Giraldianus.
inopertus.
lasiostylus.
mesogaeus.
nigro-baccus.
omeiensis.
parvifolius var. Fraserianus.
phoenicolasius.
pubescens.
xanthocarpus.

Ruscus aculeatus.

Ruta graveolens.

Sambucus racemosa.

Schinus crenatus.
dependens.

Sciadopitys verticillata.

Securinega fluggeoides.
ramiflora.

Senecio compactus.
laxifolius.

Skimmia japonica.

Smilax excelsa.
rotundifolia.
scobinicaulis.

Sophora viciifolia.

Spartium junceum.

Spiraea Aitchisonii.
arborea.
— var. glabrata.
arcuata.
betulifolia.
bracteata.
canescens.
discolor.
expansa.
japonica.
Lindleyana.
salicifolia.
sanssouciana.
sorbifolia var. stellipila.
Veitchii.
Wilsonii.

Staphylea colchica.
Coulombieri.
pinnata.

Stranvaesia Davidiana
— var. undulata.
salicifolia.

Styrax americanus.
japonicus.
Wilsonii.

Symphoricarpus Heyeri.
mollis.
occidentalis.
racemosus.
rotundifolius.

Syringa Emodi.
japonica.
villosa.
Wilsonii.
yunnanensis.

Taxus cuspidata.

Thuya orientalis.

Umbellularia californica.

Vaccinium Arctostaphylos.
corymbosum.
erythrocarpum.
hirsutum.
ovatum.
simulatum.

Veronica anomala.
Colensoi.
— var. glauca.
diosmifolia.
Veronica—*cont.*
laevis.
pimeleoides.
salicifolia.
Traversii.

Viburnum betulifolium.
brevipes.
cotinifolium.
dilatatum.
Henryi.
lobophyllum.
Opulus var. americanum.
ovatifolium.
rufidulum.
theiferum.
Veitchii.

Vitis Coignetiae.
semicordata.
sinensis.
vinifera.
vulpina.

Zanthoxylum Bungei.
piperitum.

Zenobia speciosa.
— var. pulverulenta.

Printed under the authority of His Majesty's Stationery Office.
By The South Essex Recorders, Ltd., High Road, Ilford.

(142) Wt. 23/10 1M 12/27 S.E.R., Ltd. Gp. 9.